

洛和会音羽記念病院 基準値一覧

2011/4/1現在

	基準値				単位		基準値				単位	
	男性		女性				男性		女性			
	下限	～ 上限	下限	～ 上限			下限	～ 上限	下限	～ 上限		
T-BIL	0.4	～ 1.2	性別差設定なし		mg/dl	B後2h	〃	〃		mg/dl		
D-BIL	0.0	～ 0.5	〃		mg/dl	L前	〃	〃		mg/dl		
ZTT	3	～ 12	〃		K-U	L後1h	〃	〃		mg/dl		
GOT(AST)	5	～ 35	〃		U/l	L後2h	〃	〃		mg/dl		
GPT(ALT)	1	～ 40	〃		U/l	S前	〃	〃		mg/dl		
ALP	115	～ 359	〃		U/l	S後1h	〃	〃		mg/dl		
r-GTP	6	～ 64	2	～ 40	U/l	S後2h	〃	〃		mg/dl		
CHE	100	～ 240	性別差設定なし		U/l	睡眠前21	〃	〃		mg/dl		
LDH	120	～ 260	〃		U/l	血液一般	白血球	4	～ 8	性別差設定なし	$\times 10^3/\mu l$	
LAP	31	～ 60	27	～ 45	U/l		赤血球	4.2	～ 5.2	3.7	～ 4.7	$\times 10^6/\mu l$
S-AMY	40	～ 125	性別差設定なし		U/l		ヘモグロビン	13.5	～ 17.5	11.5	～ 15.5	g/dl
U-AMY	20	～ 600	〃		U/l		ヘマトクリット	40.0	～ 50.0	35.0	～ 45.0	%
BUN	8	～ 20	〃		mg/dl		血小板	150	～ 350	性別差設定なし		$\times 10^3/\mu l$
CRE	0.4	～ 1.1	〃		mg/dl		MCV	87.0	～ 97.0	85.0	～ 95.0	fl
UA	3.7	～ 7.6	2.5	～ 5.4	mg/dl		MCH	27.0	～ 31.0	性別差設定なし		pg
Na	135	～ 147	性別差設定なし		mEq/l	MCHC	30.0	～ 36.0	〃		%	
K	3.5	～ 4.6	〃		mEq/l	網赤血球	0.2	～ 2.0	〃		%	
Cl	96	～ 108	〃		mEq/l	目視像	Neut	46.0	～ 60.0	〃		%
Ca	8.8	～ 11.0	〃		mg/dl		St	3.0	～ 7.0	〃		%
IP	2.7	～ 4.4	〃		mg/dl		Seg	42.0	～ 53.0	〃		%
Mg	1.5	～ 2.4	〃		mg/dl		Ly	32.0	～ 48.0	〃		%
血糖	70	～ 110	〃		mg/dl		Mo	3.0	～ 7.0	〃		%
LIP	4	～ 34	〃		U/l		Eo	1.0	～ 5.0	〃		%
T-CHO	140	～ 220	〃		mg/dl		Ba	0.0	～ 2	〃		%
TG	32	～ 150	〃		mg/dl	Luc	正常値設定なし		正常値設定なし		%	
HDL-C	41	～ 86	41	～ 96	mg/dl	血沈1h	1.0	～ 11.0	性別差設定なし		mm	
LDL-C	70	～ 139	性別差設定なし		mg/dl							
NEFA	172	～ 586	性別差設定なし		$\mu Eq/l$	血沈2h	正常値設定なし		正常値設定なし		mm	
PL	146	～ 210	〃		mg/dl	PT	10.0	～ 13.0	性別差設定なし		秒	
CPK	24	～ 195	24	～ 170	U/l	INR	0.90	～ 1.30	〃		/	
CPK-MB	1	～ 25	1	～ 25	U/l	PT活性値	80.0	～ 130.0	〃		%	
Fe	80	～ 200	70	～ 179	$\mu g/l$	APTT	24.0	～ 34.0	〃		秒	
TIBC	235	～ 410	225	～ 389	$\mu g/l$	Fib	200	～ 400	〃		mg/dl	
UIBC	155	～ 210	性別差設定なし		$\mu g/l$	トロンボ(%)	70	～ 130	〃		%	
P-AMY:血	26	～ 80	〃		U/l	FDP(血)	0	～ 5.0	〃		$\mu g/ml$	
P-AMY:尿	20	～ 280	〃		U/l	FDP(尿)	0.0	～ 0.1	〃		$\mu g/ml$	
TP	6.5	～ 8.2	〃		g/dl	AT-III	70	～ 130	〃		%	
ALB	3.5	～ 5.2	〃		g/dl	PLG	70	～ 130	〃		%	
A/G	1.1	～ 1.8	〃		/	$\alpha 2PI$	70	～ 130	〃		%	
NH3	30	～ 85	〃		$\mu g/dl$	ASLO	0	～ 146	〃		U/ml	
浸透圧	270	～ 290	〃		mosm/l	ASK	0	～ 1280	〃		倍	
尿浸透圧	500	～ 850	〃		mosm/l	RF	0	～ 20	〃		U/ml	
CRP	0.00	～ 0.24	〃		mg/dl	RAHA	0	～ 40	〃		倍	
FRA	195	～ 285	〃		$\mu mol/l$	マイコプラスマ	40未満		〃		倍	
HbA1c	4.3	～ 5.8	〃		%	寒冷凝集	0	～ 64	〃		倍	
Ccr	62.0	～ 108.0	57.0	～ 78.0	ml/min	IgG	750	～ 1700	〃		mg/dl	
eGFR	90以上		性別差設定なし			IgM	60	～ 230	50	～ 210	mg/dl	
						IgA	80	～ 400	性別差設定なし		mg/dl	
U-UN	60	～ 150	〃		mg/dl	TP抗体	0.00	～ 0.7	〃		C.O.I	
U-CRE	20.0	～ 120.0	20.0	～ 150.0	mg/dl	HBs抗原	0.0	～ 0.7	〃		C.O.I	
U-UA	10.0	～ 40.0	性別差設定なし		mg/dl	HCV抗体	0.00	～ 0.7	〃		C.O.I	
U-Na	130	～ 260	〃		$\mu Eq/l$	ジゴキシン	0.8	～ 2.0	〃		ng/ml	
U-K	35	～ 90	〃		$\mu Eq/l$	テオフィリン	10	～ 20	〃		$\mu g/ml$	
U-Cl	140	～ 260	〃		$\mu Eq/l$	フェニトイン	10.0	～ 20.0	〃		$\mu g/ml$	
U-Ca	5.0	～ 20.0	〃		mg/dl	ハルプロ酸	50.0	～ 100.0	〃		$\mu g/ml$	
U-IP	0.5	～ 5.0	〃		mg/dl	尿定性	PH	5.0	～ 7.0	〃		/
U-Mg	0.1	～ 10.0	〃		mg/dl		蛋白	—	〃		/	
負荷前	70	～ 110	〃		mg/dl		糖	—	〃		/	
負荷30	110	～ 150	〃		mg/dl		BIL	—	〃		/	
負荷60	110	～ 200	〃		mg/dl		ケトン体	—	〃		/	
負荷90	70	～ 150	〃		mg/dl		潜血	—	〃		/	
負荷120	70	～ 130	〃		mg/dl		URO	N	〃		/	
負荷180	70	～ 110	〃		mg/dl	髄液一般	白血球	1	～ 10	〃		/3mm3
B前	正常値設定なし		正常値設定なし		mg/dl		糖	50	～ 75	〃		mg/dl
B後1h	〃		〃		mg/dl		蛋白	10	～ 40	〃		mg/dl
トロポニン	—				ng/ml	免疫法1	CI	120	～ 125	〃		mEq/l
	0.1ng/mL以下						免疫法2	0	～ 40	〃		ng/ml