

医療法人洛和会 洛和会音羽記念病院 基準値一覧

2015/10/01現在

| | 基準値 | | 単位 | | 基準値 | | 単位 | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | 男性 | 女性 | | | 男性 | 女性 | | |
| | 下限 ~ 上限 | 下限 ~ 上限 | | | 下限 ~ 上限 | 下限 ~ 上限 | | |
| T-Bil(T-BIL) | 0.4 ~ 1.2 | 性別差設定なし | mg/dl | 血液一般 | 白血球 | 4 ~ 8 | 性別差設定なし | $\times 10^3/\mu l$ |
| D-Bil(D-BIL) | 0.0 ~ 0.5 | " | mg/dl | | 赤血球 | 4.20 ~ 5.20 | 3.70 ~ 4.70 | $\times 10^6/\mu l$ |
| ZTT | 3 ~ 12 | " | K-U | | ヘモグロビン | 13.5 ~ 17.5 | 11.5 ~ 15.5 | g/dl |
| AST(GOP) | 5 ~ 35 | " | U/l | | ヘマトクリット | 40.0 ~ 50.0 | 35.0 ~ 45.0 | % |
| ALT(GPT) | 1 ~ 40 | " | U/l | | 血小板 | 150 ~ 350 | 性別差設定なし | $\times 10^3/\mu l$ |
| ALP | 115 ~ 359 | " | U/l | | MPV | 9.4 ~ 12.6 | 9.4 ~ 12.5 | fl |
| γ -GT(γ -GTP) | 6 ~ 64 | 2 ~ 40 | U/l | | MCV | 87.0 ~ 97.0 | 85.0 ~ 95.0 | fl |
| ChE(CHE) | 100 ~ 240 | 性別差設定なし | U/l | | MCH | 27.0 ~ 31.0 | 性別差設定なし | pg |
| LD(LDH) | 120 ~ 260 | " | U/l | | MCHC | 30.0 ~ 36.0 | " | % |
| LAP | 31 ~ 60 | 27 ~ 45 | U/l | | 網赤血球 | 0.2 ~ 2.0 | " | % |
| AMY(血清) | 40 ~ 125 | 性別差設定なし | U/l | 血液像 | Neutro(機械像) | 46.0 ~ 60.0 | " | % |
| UN(BUN) | 8 ~ 20 | " | mg/dl | | St(目視像) | 3.0 ~ 7.0 | " | % |
| CRE | 0.40 ~ 1.10 | " | mg/dl | | Seg(目視像) | 42.0 ~ 53.0 | " | % |
| UA | 3.7 ~ 7.6 | 2.5 ~ 5.4 | mg/dl | | Ly | 32.0 ~ 48.0 | " | % |
| Na | 135 ~ 147 | 性別差設定なし | mEq/l | | Mo | 3.0 ~ 7.0 | " | % |
| K | 3.5 ~ 4.6 | " | mEq/l | | Eo | 1.0 ~ 5.0 | " | % |
| Cl | 96 ~ 108 | " | mEq/l | | Ba | 0.0 ~ 2 | " | % |
| Ca | 8.8 ~ 11.0 | " | mg/dl | | PT | 10.0 ~ 13.0 | " | 秒 |
| IP | 2.7 ~ 4.4 | " | mg/dl | INR | 0.90 ~ 1.30 | " | / | |
| Mg | 1.5 ~ 2.4 | " | mg/dl | PT活性値 | 80.0 ~ 130.0 | " | % | |
| Glu(血糖) | 70 ~ 110 | " | mg/dl | APTT | 24.0 ~ 34.0 | " | 秒 | |
| リパーゼ | 4 ~ 34 | " | U/l | 尿定性 | PH | 5.0 ~ 7.0 | " | / |
| T-Cho(T-CHO) | 140 ~ 220 | " | mg/dl | | Pro半量 | - | " | / |
| TG | 32 ~ 150 | " | mg/dl | | 糖半定量 | - | " | / |
| HDL-CHO | 41 ~ 86 | 41 ~ 96 | mg/dl | | KET | - | " | / |
| LDL-CHO | 70 ~ 139 | 性別差設定なし | mg/dl | | BIL | - | " | / |
| NEFA | 172 ~ 586 | " | μ Eq/l | | BLD | - | " | / |
| 磷脂質(PL) | 146 ~ 210 | " | mg/dl | | URO | N | " | / |
| CK(CPK) | 24 ~ 195 | 24 ~ 170 | U/l | | WBC | - | " | / |
| CK-MB | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | U/l | | 比重 | 基準値設定なし | " | / |
| トロポニン I | 0.1以下 | 性別差設定なし | ng/mL | | CRE(尿) | 20.0 ~ 120.0 | 20.0 ~ 150.0 | mg/dl |
| Fe | 80 ~ 200 | 70 ~ 179 | μ g/l | 尿中アルブミン U-ALB換算値 | 0 ~ 10 | 性別差設定なし | mg/g・CRE | |
| TIBC | 235 ~ 410 | 225 ~ 389 | μ g/l | 蛋白定量(部分尿) | 10以下 | " | mg/dl | |
| UIBC | 155 ~ 210 | 性別差設定なし | μ g/l | 尿沈渣 | 赤血球-U | 基準値設定なし | " | / |
| TP | 6.5 ~ 8.2 | " | g/dl | | 白血球-U | 基準値設定なし | " | / |
| ALB(血清) | 3.5 ~ 5.2 | " | g/dl | | 扁平上皮 | 基準値設定なし | " | / |
| A/G | 1.3 ~ 1.9 | " | / | | 移行上皮 | 基準値設定なし | " | / |
| CRP | 0.24以下 | " | mg/dl | | 細菌 | 基準値設定なし | " | / |
| e-GFR | 90以上 | " | / | 便潜血 | 免疫法1 | 0 ~ 100 | " | ng/ml |
| BNP(院内) | 18.4以下 | " | pg/mL | 免疫法2 | 0 ~ 100 | " | ng/ml | |
| HbA1c(NGSP) | 4.6 ~ 6.2 | " | % | HCG | 有経女性/閉経後女性 病院 基準値一覧 | 0.0~4.0/0.0~3.2 | | mIU/mL |
| インスリン | 1.84 ~ 12.2 | " | μ IU/mL | | 健常人男性 | 0.1 ~ 1.1 | | mIU/mL |
| C-ペプチド(CPR) | 0.61 ~ 2.09 | " | ng/mL | | 部分尿 | 0.7以下 | 性別差設定なし | mIU/mL |
| 葉酸 | 4.0以上 | " | ng/mL | 髄液一般 | 細胞数 | 0 ~ 5 | " | /3mm ² |
| ビタミンB12 | 180 ~ 914 | " | pg/mL | | 糖(髄液) | 50 ~ 75 | " | mg/dl |
| | | | | | 蛋白(髄液) | 10 ~ 40 | " | mg/dl |
| | | | | Cl | 120 ~ 125 | " | mEq/l | |