疾患名	療法名	催吐性	制吐剤	投与量	投与日	薬剤名	投与量	投与日	投与期間・1クール	
大陽癌	sox	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	L-OHP	130mg/m³	day1	2:周問	
			DEX注 DEX錠	9.9mg 8mg	day1 day2-3	S1	80mg/㎡/日 ※規格 25mg/20mg	day1-14	3週間	
	Biweekly CPT-11	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	CPT-11	150mg/m ²	day1	- 2週間	
			DEX注 DEX錠	9.9mg 8mg	day1 day2-3					
	CAPOX	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	L-OHP	130mg/m²	day1	- 3週間	
			DEX注 DEX錠	9.9mg 8mg	day1 day2-3	Cape	C法 2,000mg/m³/day ※規格 300mg	day1-14		
	mFOLFOX6 入院/SV2.5使用	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	L-OHP	85mg/m²		2週間	
			DEX注 DEX錠	9.9mg 8mg	day1 day2-3	I-LV	200mg/m²	day1		
						5-FU	ボーラス 400mg/㎡ 持注 2,400mg/㎡(入院は1,200mg/㎡×2回)	day1 day1-2 (46hr)		
	aflibercept+FOLFIRI 人院/SV2.5使用	м	パロノセトロン	0.75mg		afli	4mg/kg		2週間	
			アトロピン注	0.5mg	day1	I-LV	200mg/m²	day1		
			DEX注	6.6mg	day1	CPT-11	180mg/m²			
					1	5-FU	ボーラス 400mg/㎡ 持注 2,400mg/㎡(入院は1,200mg/㎡×2回)	day1 day1-2 (46hr)		
	RAM-mab+FOLFIRI 入院/SV2.5使用	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	R-mab	8mg/kg	22,7 2 (13111)	2週間	
			DEX注 DEX錠	6.6mg 8mg	day1 day2-3	I-LV	200mg/m²	day1		
				19		CPT-11	180mg/m ※UGT1A1の事前測定必須			
						5-FU	ボーラス 400mg/㎡ 持注 2,400mg/㎡(入院は1,200mg/㎡×2回)	day1 day1-2 (46hr)		
	B-mab+Cape	L	DEX注	6.6mg	day1	BV	7.5mg/kg	day1	3週間	
						Cape	C法 2,000mg/㎡/day ※規格 300mg	day1-14		
	B-mab+I-LV/5-FU 入院/SV2.5使用	L	DEX注	6.6mg	day1	BV	5mg/kg		2週間	
						I-LV	200mg/m²	day1		
						5-FU	ボーラス 400mg/㎡	day1		
	B-mab+FOLFIRI 入院/SV2.5使用	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	BV	持注 2,400mg/m(人院は1,200mg/m'×2回) 5mg/kg	day1-2 (46hr)	2週間	
			DEX注	9.9mg	day1	I-LV	200mg/m²	day1		
			DEX錠	8mg	day2-3		150mg/m ²	•		
						5-FU	ボーラス 400mg/㎡	day1		
			アプレピタント	125-80-80mg	day1-3	BV	持注 2,400mg/㎡(入院は1,200mg/㎡×2回) 5mg/kg	day1-2 (46hr)		
	B-mab+FOLFOXIRI 人院/SV2.5使用	н	パロノセトロン	0.75mg	day1	CPT-11	165mg/m ²		2週間	
			DEX注	9.9mg	day1	I-LV	200mg/m²	day1		
			DEX錠	8mg day2-			85mg/m²		-2.17	
							持注 3,200mg/㎡(入院は1,600mg/㎡×2回)	day1-2 (48hr)	-	
	B-mab+mFOLFOX6 人院/SV2.5使用	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	BV	5mg/kg	,	2週間	
			DEX注	9.9mg	day1	I-LV	200mg/m²	day1		
			DEX錠	8mg	day2-3	L-OHP	85mg/m ²	,:		
						5-FU	ボーラス 400mg/m	day1	-	
						BV	持注 2,400mg/㎡(入院は1,200mg/㎡×2回) 7.5mg/kg	day1-2 (46hr) day1		
	B-mab+S1 B-mab+SOX	L		S1 80mg/㎡/日 ※規格 25mg/20mg			day1-14	3週間		
			パロノセトロン	0.75mg	day1	BV	7.5mg/kg	day1 14		
		м	DEX注	9.9mg	day1	L-OHP	130mg/m²	day1	3週間	
			DEX錠	8mg	day2-3	S1	80mg/㎡/日 ※規格 25mg/20mg	day1-14		
	B-mab+TAS-102	м				BV	5mg/kg	day1,15		
							70mg/ml/日 ※規格 20mg/15mg	day1-5,8-12	- 4週間	
	B-mab + CAPOX	м	パロノセトロン	0.75mg	day1	BV	7.5mg/kg	day1 0,0 12	3週間	
			DEX注	9.9mg	day1	L-OHP	130mg/m²	day1		
			DEX錠	8mg	day2-3	Cape	C法 2,000mg/m ² /day ※規格 300mg	day1-14		
	B-mab + CPT-11	м	パロノセトロン	0.75mg		BV	10mg/kg	30g f	2週間	
			ハロノゼドロン	9.9mg	day1		150mg/m ²	day1		
				0.75mg	de::1					
	SIRB	м	DEX注	9.9mg	day1 day1	BV CPT-11	7.5mg/kg 125mg/m ² ※UCT1A1の事節測字太老療	day1	3週間	
			DEX錠	8mg	day2-3					
						S1	80mg/㎡/日 ※規格 25mg/20mg	day1-14		