

化学療法レジメン

疾患名	療法名	制吐剤	投与量	投与日	薬剤名	投与量	投与日	投与期間 1クール		
ATLL	mLSG15 (VCAP-AMP- VECP療法)	Aブロック (VCAP)	グラニセロン	3mg	day1	VCR	1mg/m ²	day1	28日間	
						DXR	40mg/m ²	day1		
						CPA	350mg/m ²	day1		
						PSL	40mg/m ² 分3	day1		
		Bブロック (AMP)	グラニセロン	3mg	day8	DXR	30mg/m ²	day8		
						MCNU	60mg/m ²	day8		
						PSL	40mg/m ² 分3	day8		
		Cブロック (VECP)	グラニセロン	3mg	day15-17	VDS	2.4mg/m ²	day15		
						VP-16	100mg/m ²	day15-17		
						CBDCA	250mg/m ²	day15		
						PSL	40mg/m ² 分3	day15-17		
	2,4,6コースのAブロックの当日、前日、または前々日に実施 髄注(シタラビン: 40mg/body、メソトレキサート: 15mg/body、PSL: 10mg/body)									
	Mogamulizumab 単剤					Mogamulizumab	1mg/kg	day1,8,15,22,29, 36,43,50	56日間	
	Mogamulizumab+ mLSG15 (1コース目)	Aブロック (VCAP)	グラニセロン	3mg	day1	VCR	1mg/m ²	day1	27日間	
						DXR	40mg/m ²	day1		
						CPA	350mg/m ²	day1		
						PSL	40mg/m ² 分3	day1		
							Mogamulizumab	1mg/kg		day2
		Bブロック (AMP)	グラニセロン	3mg	day8	DXR	30mg/m ²	day8		
						MCNU	60mg/m ²	day8		
						PSL	40mg/m ² 分3	day8		
							Mogamulizumab	1mg/kg		day14
		Cブロック (VECP)	グラニセロン	3mg	day15-17	VDS	2.4mg/m ²	day15		
						VP-16	100mg/m ²	day15-17		
				CBDCA	250mg/m ²	day15				
			PSL	40mg/m ² 分3	day15-17					
2,4コースのAブロックの当日、前日、または前々日に実施 髄注(シタラビン: 40mg/body、メソトレキサート: 15mg/body、PSL: 10mg/body) 最大4コースまで Mogamulizumabは最大8回										
Mogamulizumab+ mLSG15 (2-4コース)						Mogamulizumab	1mg/kg	day1	28日間	
	Aブロック (VCAP)	グラニセロン	3mg	day2	VCR	1mg/m ² max:2mg/body	day2			
					DXR	40mg/m ²	day2			
					CPA	350mg/m ²	day2			
					PSL	40mg/m ² 分3	day2			
	Bブロック (AMP)	グラニセロン	3mg	day9	DXR	30mg/m ²	day9			
					MCNU	60mg/m ²	day9			
					PSL	40mg/m ² 分3	day9			
						Mogamulizumab	1mg/kg	day15		
	Cブロック (VECP)	グラニセロン	3mg	day16-18	VDS	2.4mg/m ²	day16			
					VP-16	100mg/m ²	day16-18			
			CBDCA	250mg/m ²	day16					
			PSL	40mg/m ² 分3	day16-18					
2,4コースのAブロックの当日、前日、または前々日に実施 髄注(シタラビン: 40mg/body、メソトレキサート: 15mg/body、PSL: 10mg/body) 最大4コースまで Mogamulizumabは最大8回										

化学療法レジメン

疾患名	療法名	制吐剤	投与量	投与日	薬剤名	投与量	投与日	投与期間 1クール	
HPS	HLH-94				VP-16	150mg/m ²	day1,4,8,11,15,22,29,36,43,50,	56日間	
PTCL	Pralatrexate				ジフォルタ	30mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日間	
	Romidepsin(イストダックス)	グラニセロン	3mg	day1,8,15	イストダックス	14mg/m ²	day1,8,15	28日間	
脳悪性リンパ腫	BonnCycle A	アロキシ	0.75mg	day3	VCR	2mg	day2	19日間	
					MTX	2500mg/m ²	day2-3		
					IFM	0.8g/m ²	day3-6		
	BonnCycle B	アロキシ	0.75mg	day3	VCR	2mg	day2	19日間	
					MTX	2500mg/m ²	day2,3		
					CPA	200mg/m ²	day3-6		
BonnCycle C	アロキシ	0.75mg	day1	VDS	5mg	day1	19日間		
				Ara-C	3000mg/m ²	day1,2			
MM	BD(Bortezomib+Dex)				Bor	1.3mg/m ²	day1	3日間	
					DEX	40mg	day1		
	Bortezomib(iv)+CPA+Dex	アロキシ	0.75mg	day1	Bor	1.3mg/m ²	day1	7日間	
					CPA	250mg/m ²	day1		
					DEX	20mg	day1		
	Bortezomib(週1回)(iv)				Bor	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日間	
	Bortezomib(週1回)(sc)				Bor	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日間	
	Bortezomib(週2回)(sc)				Bor	1.3mg/m ²	day1,4,8,11	21日間	
					Daratumumab	16mg/kg	day1,8,15		
					Bor	1.3mg/m ²	day1,4,8,11		
	※day2,4,5,9,11,12 デカドロン錠20mg内服(day1,8,15はデキサート3.3mg 5A iv) 75歳以上、コントロール不良のDMなどに対してはデキサメタゾン20mg/週でも可能								
	DBd療法(sc) 1-3サイクル目				Daratumumab	16mg/kg	day1	21日間	
					Bor	1.3mg/m ²	day1,4,8,11		
					DEX	20mg/日	※		
	※day2,4,5,9,11,12 デカドロン錠20mg内服(day1はデキサート3.3mg 5A iv) 75歳以上、コントロール不良のDMなどに対してはデキサメタゾン20mg/週でも可能								
DBd療法(sc) 4-8サイクル目				Daratumumab	16mg/kg	day1	28日間		
				DEX	20mg/日	day1			
DLd療法 1-2サイクル目				Daratumumab	16mg/kg	day1,8,15,22	28日間		
				Lenalidomide	25mg/日※1	day1-21			
				DEX	20mg/日	※2			
※1 CCrが60mL/minを超える患者には25mg、CCr30-60mL/minの患者には10mg ※2 day2,9,16,23 デカドロン20mg内服(day1,8,15,22はデキサート注div) 75歳以上、過小体重(BMI:18.5kg/m ²)患者にはデキサメタゾン20mg/週でも可能									
E-Ld療法 1-2サイクル目				Elotuzumab	10mg/kg	day1,8,15,22	28日間		
				Lenalidomide	25mg/日	day1-21			
				DEX		※			
※DEX ELO投与の3-24時間前に経口で28mg、ELO投与45分前までに静注3.3mg×2A投与									

化学療法レジメン

疾患名	療法名	制吐剤	投与量	投与日	薬剤名	投与量	投与日	投与期間 1クール
MM	Kd療法				Carfilzomib	20or56mg/m ² ※1	day1,2,8,9,15,16	28日間
					DEX	20mg/日	※2	
					※1 Carfilzomib 20mg/m ² (1クール目 Day1,2のみ) それ以降は56mg/m ² ※2 DEX20mg (Day1,2,8,9,15,16) 点滴、20mg (Day22,23) 経口			
	KRd療法				Carfilzomib	20or27mg/m ² ※1	day1,2,8,9,15,16	28日間
					Lenalidomide	25mg/日	day1-21	
					DEX	40or4mg/日	※2	
	※1 Carfilzomib 20mg/m ² (1クール目 Day1,2のみ) それ以降は27mg/m ² 13クール目以降はDay1,2,15,16のみ 投与上限が18クールまで ※2 DEX40mg (Day1,8,15,22) 点滴、4mg (Day2,9,16) 点滴 4mgは1クール目は必須(1クール目に発熱、悪寒、息切れが認められた場合、それ以降でも投与継続)							
	RVDlite(sc)				Bortezomib	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日間
					Lenalidomide	15mg/日	day1-21	
					DEX	20mg/日	day1,2,8,9,15,16 ,22,23(75歳以下) day1,8,15,22 (76歳以上)	
	RVD(sc)				Bortezomib	1.3mg/m ²	day1,4,8,11	21日間
					Lenalidomide	25mg/日	day1-14	
DEX					20mg/日	day1-12 40mg/日を day1,8,15でも可		
VAD	アロキシ	0.75mg	day1	VCR	0.4mg	day1-4	28日間	
				DXR	9mg/m ²	day1-4		
				DEX	40mg/日	day1-4、9-12、 17-20		
サイメリン単剤	アロキシ	0.75mg	day1	MCNU	33.3mg/m ²	day1	26日間	