

医療法人社団洛和会 洛和会音羽リハビリテーション病院 基準値一覧

2026/04/01現在

	基準値		単位		基準値		単位	
	男性	女性			男性	女性		
	下限 ~ 上限	下限 ~ 上限			下限 ~ 上限	下限 ~ 上限		
T-Bil(T-BIL)	0.4 ~ 1.2	性別差設定なし	mg/dL	血液一般	白血球	4 ~ 8	性別差設定なし	$\times 10^3/\mu L$
D-Bil(D-BIL)	0 ~ 0.5	"	mg/dL		赤血球	4.20 ~ 5.20	3.70 ~ 4.70	$\times 10^6/\mu L$
AST(GOP)	5 ~ 35	"	U/L		ヘモグロビン	13.5 ~ 17.5	11.5 ~ 15.5	g/dL
ALT(GPT)	1 ~ 40	"	U/L		ヘマトクリット	40 ~ 50	35 ~ 45	%
ALP	38 ~ 113	"	U/L		血小板	150 ~ 350	性別差設定なし	$\times 10^3/\mu L$
γ -GT(γ -GTP)	6 ~ 64	2 ~ 40	U/L		MCV	87 ~ 97	85 ~ 95	fL
ChE(CHE)	213 ~ 501	性別差設定なし	U/L		MCH	27 ~ 34.5	性別差設定なし	pg
LD(LDH)	124 ~ 222	"	U/L		MCHC	30 ~ 36	"	%
LAP	31 ~ 60	27 ~ 45	U/L		網赤血球	0.2 ~ 2	"	%
AMY(血清)	40 ~ 125	性別差設定なし	U/L	血液像	Neutro(機械像)	46 ~ 60	"	%
UN(BUN)	8 ~ 20	"	mg/dL		St(目視像)	3.0 ~ 7.0	"	%
CRE	0.4 ~ 1.1	"	mg/dL		Seg(目視像)	42 ~ 53	"	%
UA	3.7 ~ 7.6	2.5 ~ 5.4	mg/dL		Ly	32 ~ 48	"	%
Na	135 ~ 147	性別差設定なし	mEq/L		Mo	3 ~ 7	"	%
K	3.5 ~ 4.6	"	mEq/L		Eo	1 ~ 5	"	%
Cl	96 ~ 108	"	mEq/L		Ba	0 ~ 2	"	%
Ca	8.8 ~ 11	"	mg/dL	PT	基準値設定なし		秒	
IP	2.7 ~ 4.4	"	mg/dL	INR	0.9 ~ 1.3	"	/	
Mg	1.5 ~ 2.4	"	mg/dL	PT活性値	80 ~ 130	"	%	
Glu(血糖)	70 ~ 110	"	mg/dL	APTT	24 ~ 34	"	秒	
リパーゼ	6 ~ 48	"	IU/L	尿定性	PH	5 ~ 7	"	/
T-Cho(T-CHO)	140 ~ 220	"	mg/dL		Pro半量	-	"	/
TG	32 ~ 150	"	mg/dL		糖半定量	-	"	/
HDL-CHO	41 ~ 86	41 ~ 96	mg/dL		KET	-	"	/
LDL-CHO	70 ~ 139	性別差設定なし	mg/dL		BIL	-	"	/
CK(CPK)	24 ~ 195	24 ~ 170	U/L		BLD	-	"	/
CK-MB	1 ~ 25	1 ~ 25	U/L		URO	N	"	/
トロボニン I	19.9 ~ 32.4	12.1 ~ 21.9	pg/mL		WBC	-	"	/
Fe	80 ~ 200	70 ~ 179	$\mu g/L$		比重	1.005 ~ 1.030	"	/
TIBC	235 ~ 410	225 ~ 389	$\mu g/L$		CRE(尿)	基準値設定なし	基準値設定なし	/
UIBC	155 ~ 210	性別差設定なし	$\mu g/L$	尿中アルブミン U-ALB換算値	0 ~ 10	性別差設定なし	mg/g・CRE	
TP	6.5 ~ 8.2	"	g/dL	蛋白定量(部分尿)	10以下	"	mg/dL	
ALB(血清)	4.1 ~ 5.1	"	g/dL	尿沈渣	赤血球-U	基準値設定なし	"	/
A/G	1.1 ~ 1.8	"	/		白血球-U	基準値設定なし	"	/
CRP	0.24以下	"	mg/dL		扁平上皮	基準値設定なし	"	/
e-GFR	60以上	"	mL/分/1.73m ²		移行上皮	基準値設定なし	"	/
BNP(院内)	18.4以下	"	pg/mL		細菌	(-)	"	/
HbA1c(NGSP)	4.6 ~ 6.2	"	%	便潜血	免疫法1	100 未満	"	ng/mL
インスリン	1.84 ~ 12.2	"	$\mu IU/mL$		免疫法2	100 未満	"	ng/mL
C-ペプチド(CPR)	0.61 ~ 2.09	"	ng/mL	HCG	有経女性/閉経後女性	遊離HCG- β	0.1以下	ng/mL
葉酸	4.0以上	"	ng/mL		有経女性/閉経後女性	CLEIA法	2.7以下	mIU/mL
ビタミンB12	180 ~ 914	"	pg/mL		健常人男性	2.7以下		mIU/mL
FSH(男性)	2 ~ 8.30		mIU/mL		部分尿	0.7以下	性別差設定なし	mIU/mL
FSH(女性:卵胞期)		3.01 ~ 14.72	mIU/mL	髄液一般	細胞数	0 ~ 5	"	/ μL
FSH(女性:排卵期)		3.21 ~ 16.6	mIU/mL		糖(髄液)	50 ~ 75	"	mg/dL
FSH(女性:黄体期)		1.47 ~ 8.49	mIU/mL		蛋白(髄液)	10 ~ 40	"	mg/dL
FSH(女性:閉経後)		157.79以下	mIU/mL		Cl	120 ~ 125	"	mEq/L