

がん化学療法レジメン

肺癌

| 疾患名                         | 療法名                              | 制吐剤         | 投与量                | 投与日     | 薬剤名                      | 投与量                                       | 投与日     | 投与期間・1クール |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------|---|---------|-----------|
| 非小細胞肺癌                      | Atezolizumab                     |             |                    |         | Atezo                    | 1200mg/body                               | day1    | 3週間       |
|                             | Pembrolizumab                    |             |                    |         | Pembro                   | 200mg/body                                | day1    | 3週間       |
|                             | Pembrolizumab (6週毎)              |             |                    |         | Pembro                   | 400mg/body                                | day1    | 6週間       |
|                             | Nivolumab                        |             |                    |         | Nivo                     | 240mg/body                                | day1    | 2週間       |
|                             | Nivolumab (4週毎)                  |             |                    |         | Nivo                     | 480mg/body                                | day1    | 4週間       |
|                             | Durvalumab                       |             |                    |         | Durva                    | 10mg/kg                                   | day1    | 2週間       |
|                             | Nivolumab + Ipilimumab           |             |                    |         | Nivo                     | 360mg/body                                | day1,22 | 6週間       |
|                             |                                  |             |                    |         | Ipi                      | 1mg/kg                                    | day1    |           |
|                             | CBDCA+PEM+Pembrolizumab          | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | Pembro                   | 200mg/body                                | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         | CBDCA                    | AUC5                                      |         |           |
|                             | CBDCA+PEM                        | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 9.9mg              |         | CBDCA                    | AUC6                                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         |                          |   |         |           |
|                             | CBDCA+PEM+BV                     | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | BV                       | 15mg/kg                                   | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 9.9mg              |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         | CBDCA                    | AUC6                                      |         |           |
|                             | PEM+Pembrolizumab                | グラニセトロン     | 3mg                | day1    | Pembro                   | 200mg/body                                | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         |                          |   |         |           |
|                             | PEM+BV                           | グラニセトロン     | 3mg                | day1    | BV                       | 15mg/kg                                   | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 9.9mg              |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         |                          |   |         |           |
|                             | PEM                              | グラニセトロン     | 3mg                | day1    | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         |                          |   |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         |                          |   |         |           |
|                             | CDDP+PEM+BV                      | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | BV                       | 15mg/kg                                   | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 9.9-6.6mg          |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         | CDDP                     | 75mg/m <sup>2</sup>                       |         |           |
|                             | CDDP+PEM+Pembrolizumab           | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | Pembro                   | 200mg/body                                | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80mg           |         | CDDP                     | 75mg/m <sup>2</sup>                       |         |           |
|                             | CDDP+PEM+Nivolumab + Ipilimumab  | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1,22 | Nivo                     | 360mg/body                                | day1,22 | 6週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         | CDDP                     | 75mg/m <sup>2</sup>                       |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80mg           |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         | Ipi                      | 1mg/kg                                    |         |           |
|                             | CBDCA+PEM+Nivolumab + Ipilimumab | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1,22 | Nivo                     | 360mg/body                                | day1,22 | 6週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         | CBDCA                    | AUC6                                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         | PEM                      | 500mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         | Ipi                      | 1mg/kg                                    |         |           |
|                             | CBDCA+PTX+Nivolumab + Ipilimumab | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1,22 | Nivo                     | 360mg/body                                | day1,22 | 6週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 6.6mg              |         | CBDCA                    | AUC6                                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         | PTX                      | 200mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         | Ipi                      | 1mg/kg                                    |         |           |
|                             | CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab        | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | BV                       | 15mg/kg                                   | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 19.8mg             |         | PTX                      | 175mg/m <sup>2</sup>                      |         |           |
|                             |                                  | アプレピタント     | 125-80-80mg        |         | Atezo                    | 1200mg/body                               |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         | CBDCA                    | AUC6                                      |         |           |
|                             | CBDCA+PTX                        | パロノセトロン     | 0.75mg             | day1    | PTX                      | 200mg/m <sup>2</sup>                      | day1    | 3週間       |
|                             |                                  | DEX注        | 19.8mg             |         | CBDCA                    | AUC6                                      |         |           |
| アプレピタント                     |                                  | 125-80-80mg |                    |         |                          |   |         |           |
| BV+Atezolizumab             |                                  |             |                    | BV      | 15mg/kg                  | day1                                      | 3週間     |           |
|                             |                                  |             |                    | Atezo   | 1200mg/body              |   |         |           |
| CBDCA+nab-PTX               | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | CBDCA   | AUC6                     | day1                                      | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 6.6mg       |                    | nab-PTX | 100mg/m <sup>2</sup>     |   |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         |                          |   |         |           |
| CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | Atezo   | 1200mg/body              | day1                                      | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 6.6mg       |                    | CBDCA   | AUC6                     |   |         |           |
|                             | アプレピタント                          | 125-80-80mg |                    | nab-PTX | 100mg/m <sup>2</sup>     |   |         |           |
|                             |                                  |             |                    |         |                          |   |         |           |
| nab-PTX                     | DEX注                             | 6.6mg       | day1,8,15          | nab-PTX | 100mg/m <sup>2</sup>     | day1,8,15                                 | 4週間     |           |
| DOC                         | グラニセトロン                          | 3mg         | day1               | DOC     | 60mg/m <sup>2</sup>      | day1                                      | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 6.6mg       |                    |         |                          |   |         |           |
| DOC+RAM                     | グラニセトロン                          | 3mg         | day1               | RAM     | 10mg/kg                  | day1                                      | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 6.6mg       |                    | DOC     | 60mg/m <sup>2</sup>      |   |         |           |
| ※day2にジ-ラシタ注3.6mgを皮下注射      |                                  |             |                    |         |                          |   |         |           |
| CBDCA+GEM                   | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | GEM     | 1000mg/m <sup>2</sup>    | day1,8                                    | 3週間     |           |
|                             | グラニセトロン                          | 3mg         | day8               |         |                          |   |         |           |
|                             | DEX注                             | 6.6mg       | day1               | CBDCA   | AUC6                     | day1                                      |         |           |
| CDDP+GEM                    | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | GEM     | 1000mg/m <sup>2</sup>    | day1,8                                    | 3週間     |           |
|                             | グラニセトロン                          | 3mg         | day8               |         |                          |   |         |           |
|                             | DEX注                             | 9.9mg       | day1               | CDDP    | 80mg/m <sup>2</sup>      | day1                                      |         |           |
|                             | アプレピタント                          | 125-80-80mg | day2-4             |         |                          |   |         |           |
| CDDP+TS-1                   | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | TS-1    | 80mg/m <sup>2</sup> /day | day1-14                                   | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 9.9-6.6mg   | day1,2-4           | CDDP    | 60mg/m <sup>2</sup>      | day1                                      |         |           |
|                             | アプレピタント                          | 125-80-80mg | day1-3             |         |                          |   |         |           |
| CDDP+VNR                    | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | VNR     | 25mg/m <sup>2</sup>      | day1,8                                    | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 9.9-6.6mg   | day1,2-4           | CDDP    | 80mg/m <sup>2</sup>      | day1                                      |         |           |
|                             | アプレピタント                          | 125-80-80mg | day1-3             |         |                          |   |         |           |
| CBDCA+TS-1                  | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | TS-1    | 80mg/m <sup>2</sup> /day | day1-14                                   | 3週間     |           |
|                             | DEX注                             | 6.6mg       | day1               | CBDCA   | AUC5                     | day1                                      |         |           |
|                             | アプレピタント                          | 125-80-80mg | day1-3             |         |                          |   |         |           |
| VNR                         |                                  |             |                    | VNR     | 25mg/m <sup>2</sup>      | day1,8                                    | 3週間     |           |
| GEM                         | DEX注                             | 6.6mg       | day1,8,15          | GEM     | 1000mg/m <sup>2</sup>    | day1,8,15                                 | 4週間     |           |
| CBDCA+PTX + RT              | グラニセトロン                          | 3mg         | day1,8,15,22,29,36 | CBDCA   | AUC2                     | day1,8,15,22,29,36                        | 6週間     |           |
|                             | DEX注                             | 9.9mg       |                    | PTX     | 40mg/m <sup>2</sup>      |   |         |           |
| daily CBDCA + RT            |                                  |             |                    | CBDCA   | 30mg/m <sup>2</sup>      | day1-5<br>day8-12<br>day15-19<br>day22-26 | 4週間     |           |
|                             | パロノセトロン                          | 0.75mg      | day1               | TS-1    | 80mg/m <sup>2</sup> /day | day1-14                                   |         |           |

がん化学療法レジメン

肺癌

| 疾患名 | 療法名          | 制吐剤     | 投与量         | 投与日      | 薬剤名  | 投与量                 | 投与日  | 投与期間・1クール |
|-----|--------------|---------|-------------|----------|------|---------------------|------|-----------|
|     | CDDP+TS-1+RT | DEX注    | 9.9-6.6mg   | day1,2-4 | CDDP | 60mg/m <sup>2</sup> | day1 | 4週間       |
|     |              | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3   |      |                     |      |           |
|     | BV           |         |             |          | BV   | 15mg/kg             | day1 | 3週間       |

がん化学療法レジメン

肺癌

| 疾患名           | 療法名                      | 制吐剤         | 投与量         | 投与日      | 薬剤名                  | 投与量                  | 投与日                  | 投与期間・1クール |     |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|
| 小細胞肺癌         | Atezolizumab             |             |             |          | Atezo                | 1200mg/body          | day1                 | 3週間       |     |
|               | Durvalumab維持療法           |             |             |          | Durvalumab           | 1500mg/body          | day1                 | 4週間       |     |
|               | CBDCA+VP-16+Atezolizumab | パロノセトロン     | 0.75mg      | day1     | CBDCA                | AUC5                 | day1                 | 3週間       |     |
|               |                          | DEX注        | 6.6mg       | day1-3   | Atezo                | 1200mg/body          |                      |           |     |
|               | CBDCA+VP-16+Durvalumab   | パロノセトロン     | 0.75mg      | day1     | VP-16                | 100mg/m <sup>2</sup> | day1-3               | 3週間       |     |
|               |                          | DEX注        | 6.6mg       | day1-3   | CBDCA                | AUC5-6               |                      |           |     |
|               | CDDP+VP-16+Durvalumab    | パロノセトロン     | 0.75mg      | day1     | Durva                | 1500mg/body          | day1                 | 3週間       |     |
|               |                          | DEX注        | 6.6mg       | day1-3   | VP-16                | 100mg/m <sup>2</sup> |                      |           |     |
|               | 小細胞肺癌                    | NGT         | グラニセトロン     | 3mg      | day1-5               | NGT                  | 1mg/m <sup>2</sup>   | day1-5    | 3週間 |
|               |                          |             | グラニセトロン     | 3mg      | day1,8,15            | CPT-11               | 100mg/m <sup>2</sup> | day1,8,15 | 4週間 |
| CPT-11        |                          | DEX注        | 9.9mg       | day1-3   |                      |                      |                      |           |     |
|               |                          | パロノセトロン     | 0.75mg      | day1     | CBDCA                | AUC5                 | day1                 | 3週間       |     |
| CBDCA+VP-16   |                          | DEX注        | 6.6mg       | day1-3   | VP-16                | 80mg/m <sup>2</sup>  | day1-3               |           |     |
|               |                          | アプレピタント     | 125-80-80mg | day1-3   |                      |                      |                      |           |     |
| CDDP+VP-16    |                          | パロノセトロン     | 0.75mg      | day1     | CDDP                 | 80mg/m <sup>2</sup>  | day1                 | 3週間       |     |
|               |                          | DEX注        | 9.9-6.6mg   | day1,2-4 | VP-16                | 100mg/m <sup>2</sup> | day1-3               |           |     |
| CDDP+VP-16+RT |                          | アプレピタント     | 125-80-80mg | day1-3   |                      |                      |                      |           |     |
|               |                          | パロノセトロン     | 0.75mg      | day1     | CDDP                 | 80mg/m <sup>2</sup>  | day1                 | 4週間       |     |
| AMR           | DEX注                     | 9.9-6.6mg   | day1,2-4    | VP-16    | 100mg/m <sup>2</sup> | day1-3               |                      |           |     |
|               | アプレピタント                  | 125-80-80mg | day1-3      |          |                      |                      |                      |           |     |
|               | グラニセトロン                  | 3mg         | day1-3      | AMR      | 45mg/m <sup>2</sup>  | day1-3               | 3週間                  |           |     |